



## Der runde Halsausschnitt mit Rollrand (verlängerte und verkürzte Reihen)




### Arbeitsbeginn:


#### **!Schlitten steht rechts**

- je nach Vorlage den Halsausschnitt in der Mitte teilen und die nicht benötigten Nadeln der linken Ausschnittshälfte in E-Position bringen
- zusätzlich die für den Ausschnitt benötigten Nadeln minus 1 Nadel stilllegen ( in unserem Beispiel 6 minus 1 ist 5)
- 1 Reihe stricken

Schlitteneinstellung: je nach Muster, Nadelrückholer auf H



Schlitten steht links-



- nun die 6. Nadel in Ruheposition schieben um Löcher zu vermeiden
- 1 Reihe stricken

### Schlitten steht rechts

Nach Schnittanleitung fortfahren bis sie den Punkt erreicht haben, an dem sie mehr als eine Reihe zwischen den Abnahmen stricken müssen.

In unserem Beispiel:

Abnahme 6 Maschen (5+1)

Abnahme 5 Maschen (4+1)

Abnahme 4 Maschen (3+1)

Abnahme 3 Maschen (2+1)

Abnahme 2 Maschen (1+1)

Abnahme 2 Maschen (1+1)

Abnahme 2 Maschen (1+1)

jetzt 3 Reihen stricken und 1 Masche abnehmen

jetzt 5 Reihen stricken und 1 Masche abnehmen

jetzt 5 Reihen stricken und 1 Masche abnehmen

jetzt 5 Reihen stricken und abketten

Vorgehensweise wird in den nächsten Schritten erklärt




Danach, die für die Formgebung benötigte Reihenzahl stricken ( in unserem Beispiel 15 Reihen mit nochmals 3 Abnahmen).

Dazu dann jeweils mit dem Einerdecker die Masche der 3ten Randnadel nach links auf die 2te Randnadel hängen und mit dem Zweierdecker beide Maschen nach rechts Hängen um die dadurch entstandene Lücke zu füllen.



Diesen Arbeitsschritt erledigen sie mit grauer Wolle.



Die Schulterschrägung abketten.  
Die linke Seite gegengleich arbeiten.

Diese Anleitung ist Eigentum der Maschinenstrickschule und darf nur für private Zwecke verwendet werden

Seite 6

Danach die restliche Rundung in die Nadeln hängen. Dabei nicht die Randmaschen fassen, sondern wie im Bild zu sehen, das erste Glied der 2ten Masche. Die Reihenzahl ist dabei nicht die aufzunehmende Maschenzahl . Sondern die Faustregel bei glatt rechts besagt „aus 3 Reihen 2 Maschen aufnehmen.“



Nun die Nadelrückholer wieder auf N stellen und über alle Maschen das gewünschte Halsbündchen arbeiten. In unserem Fall ist das ein farblich abgesetzter Rollrand. Dazu noch eine Reihe in Originalgarn stricken, bevor sie die Farbe wechseln. Dann 20 Reihen lang alle 4 Reihen die MW um einen Punkt kleiner stellen. 10 Reihen in der erreichten MW stricken und mit sehr langen Maschen abketten.